



PORTAS de MADEIRA

PORTAS de MADEIRA



MMA0101 PTX
Carvalho

/ Porta Opaca



MMA01V1 PTX

/ Porta de Vidro



MMA02V1 PTX

/ Porta de Vidro



MMA0201 PTX
Carvalho

/ Porta Opaca



PORTAS de MADEIRA



MMA0301 PTX
Faia

/ Porta Opaca



MMA03V1 PTX

/ Porta de Vidro



MMA04V1 PTX

/ Porta de Vidro



MMA0401 PTX
Carvalho

/ Porta Opaca



PORTAS de MADEIRA



MMA0501 PTX
Carvalho

/ Porta Opaca



MMA05V1 PTX

/ Porta de Vidro



MMA06V1 PTX

/ Porta de Vidro



MMA0601 PTX
Fala

/ Porta Opaca



PORTAS de MADEIRA

ACABAMENTOS



MMA0701 PTX
Carvalho

/ Porta Opaca



MMA07V1 PTX

/ Porta de Vidro



Faixa



Carvalho



Cerejeira



Mogno





ADUELAS

Os perfis de aduela são produzidos com suporte em contraplacado, mdf ou lamelado. Enquanto materiais de revestimento podem ser fornecidos com folha de madeira, cpl (*continuous pressure laminate*), lacados ou papel melamínico.


GUARNIÇÕES

As guarnições são fabricadas a partir de contraplacado ou mdf, revestidas a folha de madeira, cpl, lacadas ou papel melamínico.



GUARNIÇÕES

ADUELAS




ADUELAS

LARGURA / WIDTH / LARGEUR / ANCHO																		
70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	140mm	150mm	160mm	170mm	180mm	190mm	200mm	210mm	220mm	230mm	240mm	250mm

COMPRIMENTOS / LENGTHS / LONGUEURS / LONGITUD	
	2200m / 2500mm

GUARNIÇÕES

LARGURA	70mm
ESPESSURA	10mm / 15mm
ALHETA	10mm / 25mm



aro com suporte em contraplacado de 30mm revestido a folha de madeira. A guarnição de acabamento é fabricada em contraplacado de 10/15mm.
Especificações / Aro

MONTAGEM DA GUARNIÇÃO



DIMENSÕES STANDART

PORTA						
SIMLES	2000x650mm	2000x700mm	2000x750mm	2000x800mm	2000x850mm	2000x900mm
DUPLO	2000x(700OP+400V)	2000x(700OP+400V)	2000x(700OP+400V)	2000x(700OP+400V)	2000x(700OP+400V)	2000x(700OP+400V)

OP / Porta Opaca .
V / Porta de Vidro .



Rua do Gamoal nº 100
Estrada da Bouça
2420-206 Colmeias . Leiria

T. / F. +351 244 721 507
Tm. 919 370 255

www.marcelis.pt
geral@marcelis.pt